

Restaurer avec DAR en ligne de commande

Écrit par Philippe MARTY

Lundi, 15 Novembre 2010 19:20

Un grand bonheur ces commandes DAR.

On s'y paume complètement...

Voilà en tout cas un exemple de commande pour restaurer un fichier particulier. Les options sont expliquées sous la commande elle même.

```
dar -v -O -f -x inc-001-201011112030 -g  
home/e-smith/files/ibays/monsite/html/templates/ja_larix/index.php
```

Sympathique non ? Avec cette commande, je restore UN SEUL fichier : index.php du répertoire "home/e-smith/files/ibays/monsite/html/templates/ja_larix/" de ma sauvegarde incrémentielle "inc-001-201011112030".

Notez que l'on écrit pas le nom complet du fichier, mais juste son préfixe, la partie avant le premier . Dans mon exemple, le nom complet de ce fichier était "inc-001-201011112030.1.dar"

Ensuite les options :

- -v indique que dar sera verbose (il nous dit ce qu'il a fait)
- -O évite à une erreur de droit de s'afficher
- -f permet de restaurer le fichier index.php sans son arborescence, il sera restauré dans le répertoire courant
- -x indique le fichier de sauvegarde (inc... ou full...) dans lequel chercher le fichier à restaurer
- -g indique que nous cherchons LE fichier spécifié en fin de ligne